



# AFFILIATION À BIO SUISSE

Bienvenue chez Bio Suisse!

Madame |  Monsieur |  Couple |  Communauté d'exploitation entre générations |  Autres .....

Prénom / Nom .....

Nom du / de la chef\*fe d'exploitation .....

Nom de la ferme / institution .....

Rue ..... Numéro .....

NPA / Localité ..... Canton .....

Téléphone..... Portable.....

E-mail..... Page d'accueil.....

Diplôme professionnel agricole: .....

Numéro BTDA 1 ..... Numéro BTDA 2 .....

Souhaitez-vous recevoir des vignettes d'accompagnement des animaux?

Oui |  Non

Autre adresse postale

Rue ..... Numéro .....

NPA / Localité ..... Canton .....

## Type actuel d'exploitation

IP-SUISSE  Ordonnance sur l'agriculture biologique  Demeter

PER

## Organisme de contrôle

bio.inspecta AG

Bio Test Agro SA

## Langue

D

F

I

(Seconde langue:  D /  F)

## Indications sur l'exploitation

Reconversion souhaitée au: 1<sup>er</sup> janvier \_\_\_\_\_ (année)

Pour garantir une transparence du marché satisfaisante, Bio Suisse a besoin de quelques informations sur votre exploitation et sur le volume de la production attendue pour l'année suivante. Nous vous saurions donc gré d'indiquer les informations ci-après en rapport avec l'année prochaine et de saisir des estimations relatives au volume de la production et à la surface de culture. Merci pour votre coopération!

(Cocher tout ce qui convient)

- Exploitation agricole SAU \_\_\_\_\_    
  Exploitation d'estivage ha \_\_\_\_\_ dont herbages    
  Exploitation horticole ha \_\_\_\_\_ dont terres ouvertes    
  Exploitation viticole
- Champignonnière    
  Pisciculture    
  Apiculture
- Zones de détente et espaces verts (sans production agricole)  
 Surface \_\_\_\_\_ ha
- Parcs privés et publics avec surface (sans production agricole)  
 Surface \_\_\_\_\_ ha
- Exploitation formatrice    
 Transformation fermière    
 Vente directe

| Bovins                                    | Nombre d'animaux | Porcs et petits ruminants | Nombre d'animaux    | Volaille                  | Nombre de places pour |
|---|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Vaches allaitantes                        |                  | Porcs à l'engraissement   | Places pour animaux | Poulettes                 | Places pour animaux   |
| Vaches laitières                          |                  | Porcs d'élevage           | Places pour animaux | Poules pondeuses          | Places pour animaux   |
| Veaux d'engraissement (jusqu'à 6 mois)    |                  | Verrats d'élevage         | Places pour animaux | Jeunes coqs (frères coqs) | Places pour animaux   |
| Remontes d'engraissement                  |                  | Brebis                    |                     | Poulets de chair          | Places pour animaux   |
| Bœufs d'engraissement                     |                  | Brebis laitières          |                     | Dindes                    | Places pour animaux   |
| Bœufs d'engraissement au pâturage         |                  | Chèvres                   |                     | Oies                      | Places pour animaux   |
| Veaux d'élevage                           |                  | Chèvres laitières         |                     |                           |                       |
| Buffles                                   |                  |                           |                     |                           |                       |
| Autres espèces animales, y compris nombre |                  |                           |                     |                           |                       |

Total UGBF:

## Affiliations obligatoires

Pendant la période de reconversion, les exploitations qui ont des vaches laitières doivent déjà être membres de l'une des six organisations du lait bio reconnues (OLB) ou s'inscrire auprès de Bio Suisse. Les exploitations en reconversion qui ne sont pas membres d'une OLB sont automatiquement considérées comme «inscrites auprès de Bio Suisse» lors de leur reconversion.

Organisation de producteurs de lait bio:  BBG  PROGANA  Biomilchring ZMP  
 Züger/Forster  Emmi-Biedermann  Suisse Biomilch

Les exploitations qui produisent des porcelets ou des porcs à l'engraissement livrés au commerce de détail doivent participer à un Programme santé Plus reconnu par la branche et être membres d'une organisation de producteurs.

Organisation de producteurs de porcs bio:  IG BSS  Autre: \_\_\_\_\_  
 Programme santé Plus:  SuisSano  SuisKlein  Safety Plus

## Données de production

|                                       | kg/an |                                     | kg/an |                | kg/an |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|----------------|-------|
| Lait de vache                         |       | Lait de brebis                      |       | Lait de chèvre |       |
| Poisson comestible (y compris espèce) |       | Miel (y compris nombre de colonies) |       |                |       |

**Légumes / pommes de terre / herbes aromatiques / plantes ornementales** (indiquer la culture et la surface et cocher la forme de culture)

| Culture | Surface (a) | Forme de culture*        |                          |
|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|         |             | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |

\* PC = plein champ, SA = sous abri

**Fruits** (cocher, indiquer la culture et la surface de culture)

|                            | Culture        | Surface totale (a)           |        | Forme de culture*        |                          |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                | dont surface haute-tige (HT) |        |                          |                          |
| Fruits à pépins de table   | Pommes         | Total:                       |        | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            | Poires         | HT:                          |        | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
| Fruits à cidre             | Pommes         | Nombre d'arbres: .....       | Total: |                          |                          |
|                            | Poires         | dont haute-tige.....         | HT:    |                          |                          |
|                            | Pommes         | Nombre d'arbres: .....       | Total: |                          |                          |
|                            | Poires         | dont haute-tige.....         | HT:    |                          |                          |
| Baies                      | Fraises        |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            | Framboises     |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            | Myrtilles      |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            | Groseilles     |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            | Mûres          |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
| Fruits à noyau             | Cerises        |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            | Prunes         |                              | HT:    | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            | Abricots       |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
| Autres cultures fruitières | Culture: ..... |                              | Total: | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |
|                            |                |                              | HT:    |                          |                          |

\* HT = haute-tige, PC= plein champ, SA = sous abri

**Champignons**

|   | Quantité prévue en kg | Forme de production*     |                          |  |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Champignons de Paris  |                       | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |  |
| Champignons nobles (pleurotes, shiitake, pholiote du peuplier, grifola, etc.) |                       | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |  |
| Truffes   |                       | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |  |
| Autres:   |                       | <input type="radio"/> PC | <input type="radio"/> SA |  |

\* PC = plein champ, SA = sous abri (correspond à une culture d'intérieur)

| <b>Viticulture</b> (indiquer les cépages, la surface le genre de culture)Cépages | Surface (ha) | Raisin destiné à la vinification | Raisin de table       |
|--|--------------|----------------------------------|-----------------------|
|  |              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  |              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  |              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  |              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  |              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  |              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|  |              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |

### Zones de détente et espaces verts privés et publics (p. ex. parcs)

(Installation et entretien, sans production agricole ou horticole de produits/matières premières)

| Surface (ha) | Surface communale     | Surface privée        |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
|              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### Délais d'inscription:

- Annonce auprès du canton d'ici à la fin août pour les paiements directs (une annonce tardive est possible jusqu'à la fin de l'année dans la plupart des cantons).
- Inscription jusqu'au 30 novembre au plus tard auprès de Bio Suisse. Une reconversion bio n'est en principe possible qu'au début d'une année civile.
- Nous vous prions en outre de contacter votre organisme de contrôle et de certification et de conclure avec lui un contrat de contrôle et de certification.

Après réception de cette inscription, nous vous enverrons le contrat de production Bourgeon pour signature.

Lieu, date: ..... Signature: .....

Nous vous prions de remplir ce formulaire et de nous l'envoyer par e-mail à:

[administration@bio-suisse.ch](mailto:administration@bio-suisse.ch)

ou par voie postale à:

Bio Suisse  
Administration  
Peter Merian-Strasse 34  
4052 Bâle